



Pacific MB 3 WHITE
+ Turbosteam

PACIFIC MULTIBOILER

Esta máquina coloca o seu café na mapa! A Pacific Multiboiler ajuda o barista a atingir o máximo da sua criatividade. A máquina é a ferramenta perfeita para servir, chávena após chávena, um espresso de qualidade, adaptando os parâmetros de produção às características específicas de cafés de origem ou blends especiais.

This machine places your coffee business on the map! The Pacific Multiboiler lets the barista tap into their creative talent. The machine is the perfect tool for serving cup after cup of quality coffee, making it easy to adapt any production parameter to the characteristics of speciality coffees or special blends.



*The Smart Allrounder that
gives You Full Control*



Pacific MB 2
Carbon Fibre


Die Pacific Multiboiler erlaubt es dem Barista, sein kreatives Potential voll auszuschöpfen. Die Temperatur ein jeder Gruppe lässt sich genau abstimmen auf die Charakteristika von Kaffee und Röstung - mit fantastischem Ergebnis in der Tasse!

La Pacific Multiboiler exprime au maximum la créativité du bariste. Savourez tasse après tasse un expresso de qualité en adaptant les paramètres en fonction de la nature spécifique de chaque café qu'il soit d'origine ou blends spéciales.

La Pacific Multiboiler permite al barista expresar toda su creatividad, ajustando los parametros a las características de cualquier café, sea de origen o blend, logrando taza tras taza un expreso de calidad.



Pacific MB 3
Carbon Fibre



MULTIBOILER TECHNOLOGY


Sistema com caldeiras independentes: 1 caldeira para café dedicada a cada grupo, 1 caldeira principal para água e vapor

System with independent boilers: 1 coffee water boiler for each group, 1 main boiler for hot water and steam

Multiboilersystem mit unabhängigen Kesseln: 1 Kaffeewasserkessel für jede Gruppe, 1 Hauptkessel für Heisswasser und Dampf.

Système de multi chaudières indépendentes: 1 chaudière café pour chaque groupe, 1 chaudière principale pour de l'eau et vapeur

Sistema con múltiples calderas independentes: 1 caldereta para el café para cada grupo, 1 caldera para el agua caliente y vapor



ENERGY SAVING OPTIONS

- Função "stand-by" programável por tempo e temperatura
- Aquecimento sequencial
- Possibilidade de desligar grupos e caldeiras

- Stand-by function (adjustable per time and temperature)
- Sequential heating
- Possibility to deactivate unused groups and boilers

- Programmierbare Stand-by-Funktion (nach Zeit und Temperatur)
- Sequentielle Beheizung
- Möglichkeit, einzelne Gruppen und Kessel auszuschalten

- Mode "stand-by" (programmable par temps et temperature)
- Chauffage par régulation séquentielle
- Possibilité de désactiver groupes et chaudières non utilisés

- Función "stand-by" programable por tiempo e temperatura
- Calentamiento secuencial
- Posibilidad de apagar los grupos y calderas que no utiliza



SOFT PRE-INFUSION

Construção do grupo com câmara de pré-infusão estática que permite uma erogação suave e homogénea do café

Construction design of fiamma group head with static pre-infusion chamber that guarantees an even and gentle brewing

fiamma Brühkopf mit Prä-Infusionskammer, die eine schonende und gleichmässige Vorbrüfung garantiert

Groupe équipé du système fiamma de pré-infusion permettant une érogation du café plus souple et homogène

Grupo fiamma con un sistema de pre-infusión que permite una erogación suave y homogénea del café





TEMPERATURE CONTROL

Fácil definição e monitorização de temperaturas em vários pontos do sistema: Controlo eletrónico da temperatura de cada caldeira e de cada um dos grupos

Easy setting and monitoring of multiple temperatures: Electronic control of the temperatures of each boiler and of each of the groups

Einfache Programmierung und Kontrolle der Temperaturen: Elektronische Temperatursteuerung jedes einzelnen Kessels und jeder Gruppe

Possibilité de programmer et contrôler efficacement et de manière indépendante la température de chaque chaudière à chaque groupe

Programación y monitorización de las diferentes temperaturas en cada grupo y caldera de forma independiente y eficaz



TALL CUPS

Grupos dimensionados para o trabalho com copos "coffee to go" até 18 cm de altura

Work area with raised groups that allows use of up to 18 cm high cups

Arbeitsbereich mit erhöhten Gruppen für die leichte Arbeit mit "coffee to go"-Bechern mit bis zu 18 cm Höhe

Groupes adaptés pour tasses de 18 cm de haut "coffee to go"

Grupos con dimensiones para tazas "coffee to go" hasta 18 cm de altura



DOSED TEA WATER WITH TEMPERATURE CONTROL

Perfeito para onde se serve muito chá: Quantidade de água quente programável e com controlo de temperatura

Perfect for tea production: Adjustable hot water portions for each group with temperature control

Perfekt für Teezubereitung: Heisswasserausgabe mit programmierbaren Portionen und Temperaturkontrolle

Fonction ideale pour le thé, permettant de programmer la température de l'eau chaude pour le thé dans chaque groupe

Perfecto para el té. Posibilidad de programar la cantidad y temperatura del agua caliente para el té, en cada grupo



Pacific MB 2



**LED LIGHTED
WORK AREA**

Iluminação por lâmpadas LED para boas condições de trabalho e um *look* atraente

LED-light for an attractive look and good working conditions in the generous operating area

LED-Beleuchtung für angenehme Arbeitsbedingung und attraktives Aussehen

Illumination par LED, avec un look plus attractif et facilitant les manipulations de l'opérateur

Iluminación por LED, lo que se traduce por mejores condiciones de trabajo y un aspecto global de la máquina más atractivo



**COOL TO TOUCH
STEAM WANDS**

Isolamento térmico das lanças de vapor para que o barista possa sempre manusear de forma ergonómica sem escaldar-se

Heat-insulated ergonomic steam wands so the barista can touch at any time without scalding

Hitzeisolierte, ergonomische Dampfplanzen, so dass der Barista sie jederzeit anfassen kann, ohne sich zu verbrennen

Isolation thermique des lances vapeur pour éviter que l'opérateur se brûle durant les manipulations

Lanzas de vapor aisladas para evitar que el barista se escalde durante su manipulación



**OPTIONAL:
TURBO STEAM**

Produção assistida de vapor e creme com sonda de temperatura, para um cappuccino perfeito e outras bebidas.

Assisted production of steam and foam with temperature probe, for perfect Cappuccino, Latte etc.

Assistierte Dampf- und Schaumproduktion mit Temperatursonde für den perfekten Cappuccino, Latte etc.

Buse de vapeur incorporant une sonde de température pour une mousse parfaite ou pour un vrai cappuccino, Latte etc.

Lanza de vapor con sonda de temperatura incorporada para obtencion de un Cappuccino perfecto

**PACIFIC
MULTIBOILER**



O barista tem controlo eletrónico sobre a caldeira de água/vapor e as caldeiras para café. A Pacific Multiboiler permite definir a temperatura exata de extração em cada grupo (variações na taça inferiores a 1°C). Através do display tátil, é fácil ajustar e controlar os parâmetros a qualquer momento.

The barista has electronic control over the water/ steam boiler and the coffee boilers. The Pacific Multiboiler allows to precisely define the brewing temperature on each group (temperature variations in the cup lower than 1°C). The display makes it easy to adjust and control all parameters at any moment.



Pacific MB 2 Cork Finishing

Über das Touch-Screen kontrolliert der Barista alle Brühparameter. Die Pacific Multiboiler gibt genaue Kontrolle über die Temperatur im Wasser/Dampfkessel und über die Brühtemperatur des Kaffeewassers an jeder einzelnen Gruppe (Temperaturschwankungen in der Tasse unter 1°C).

Le bariste contrôle à la fois la chaudière eau + vapeur et les chaudières café. La Pacific Multiboiler permet de définir la température exacte d'infusion (variation <1°C entre la chaudière et la tasse de café). Pratique et de facile utilisation, l'écran tactile permet d'ajuster et contrôler les paramètres à tout moment.

El barista controla tanto la caldera de agua/vapor como las calderetas de cafe. Con la Pacific Multiboiler, y su pantalla táctil muy practica puede ajustar a cualquier momento la temperatura de erogación en cada grupo según el tipo de cafe, y con una variación de temperatura en la taza inferior a 1°C.


PACIFIC MULTIBOILER 2
PACIFIC MULTIBOILER 3

Largura Width Breite Largeur Anchura	750 mm	960 mm
Profundidade Depth Tiefe Profondeur Profundidad	600 mm	600 mm
Altura Height Höhe Hauteur Altura	610 mm	610 mm
Peso Weight Gewicht Poids Peso	62 kg	86 kg

STANDARD ACCESSORIES

- 1 porta-filtro duplo por grupo
- 1 porta-filtro single
- Escova, filtro cego
- 1 double filterholder per group
- 1 single filterholder
- Blind filter, brush
- 1 doppelter Siebträger pro Gruppe
- 1 einfacher Siebträger
- Blindes Sieb, Bürste
- 1 porte-filtre double pour groupe
- 1 porte-filtre 1 café
- Filtre aveugle, brosse
- 1 portafiltro doble por grupo
- 1 portafiltro para 1 café
- Filtro ciego, escobilla

EXTRA ACCESSORIES

- Porta-filtro para capsulas tipo Lavazza ou Caffitaly
- Filtros de competição
- Sistemas de filtragem de água
- Filterholder for coffee capsules (Lavazza or Caffitaly)
- High precision competition filters
- Water filter systems
- Siebträger für Kapseln (Typ Lavazza oder Caffitaly)
- Hochpräzise Filter für Wettbewerbe
- Wasserfiltersystems
- Adapteur pour capsules (type Lavazza ou Caffitaly)
- Filtre competition
- Système de filtrage d'eau

- Portafiltros para capsulas (tipo Lavazza y Caffitaly)
- Filtros de competición
- Sistemas de filtrado de agua

FINISHINGS



Standard:
Black Carbon



Optional Colors:
White, Red



Optional:
Cork

STANDARD	PACIFIC MULTIBOILER 2	PACIFIC MULTIBOILER 3
Grupos com pré-infusão suave Groups with soft pre-infusion Gruppen mit Soft-Vorbrüfung Groupes avec pre-infusion gentil Grupos con pré-infusión soft	2 Tall Cups	3 Tall Cups
Caldeira para café Coffee water boiler Kaffeewasserkessel Chaudière de café Caldera de agua para café	2 x 0.5 l/ 1.5 kW	3 x 0.5 l/ 1.5 kW
Caldeira de água e vapor Water and steam water boiler Wasser- und Dampfkessel Chaudière d'eau et vapeur Caldera de agua y vapor	12 l/ 3.5 kW	12 l/ 3.5 kW (4.5 kW optional)
Laças vapor Steam wands Dampfhähne Lances vapeur Lanzas vapor	2 Cool to touch	2 Cool to touch
Torneira de água com controlo de temperatura Water tap with temperature control Wasserhähne mit Temperaturkontrolle Robinet de l'eau avec contrôle de temperature Grifo de agua con control de temperatura	1	1
Doses de água quente programáveis Programmable hot water portions Programmierbare Heisswasserportionen Réglage des portions d'eau chaude Porciones programables de agua caliente	2	3
Ecrã gráfico tátil Graphic display with touchscreen Graphisches Display mit Touchscreen Écran graphique tactile Pantalla gráfica táctil	•	•
Opções de poupança energética Energy saving options Energiesparoptionen Options de économisation Opciones de ahorro de energia	Aquecimento sequencial + stand-by mode Sequential heating + stand-by mode Sequentielle Beheizung + Stand-by-Modus Échauffement séquentiel + mode stand-by Calentamiento secuencial + modo stand-by	Aquecimento sequencial + stand-by mode Sequential heating + stand-by mode Sequentielle Beheizung + Stand-by-Modus Échauffement séquentiel + mode stand-by Calentamiento secuencial + modo stand-by
Potência Power Leistung Puissance Potencia	4 kW ~ 7 kW	4.2 kW ~ 8.5 kW
Alimentação Power supply Spannung Alimentation Alimentación	230 V/ 400 V ~2 N	400 V ~2 N
Escalda-chávenas com temperatura controlada Cup-warmer with temperature control Tassenwämer mit Temperaturkontrolle Chauffe-tasses avec contrôle de temperature Calienta-tazas con control de temperatura	•	•
Iluminação LED LED-lights for operating board LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche Illumination LED Iluminación LED	•	•
Lavagem automática dos grupos Automatic cleaning of the groups Automatische Reinigung der Gruppen Nettoyage automatique des groupes Limpieza de los grupos automática	•	•
OPTIONALS		
Turbosteam	•	•
Acabamento em cortiça Cork finishing Korkverkleidung Panneaux en liège Acabamiento en corcho	•	•
Outras cores Other colors Andere Farben Autres couleurs Otros colores	•	•